

SULFO-CUP® PREMIUM

FUNGICIDA BACTERICIDA POLVO SECO DP

Fungicida y bactericida de acción preventiva para el control del oídio de la vid y de los principales agentes causales de la pudrición ácida (*Rhizopus stolonifer*, *Cladosporium herbarum*) y bacterias del grupo acético: *Acetobacter* y *Gluconobacter*.

Composición:

Hidróxido de Cobre*	17% p/p (170 g/kg)
Oxicloruro de Cobre**	6.7% p/p (67 g/kg)
Azufre	70% p/p (700 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100% p/p (1 kg)

*Hidróxido cúprico (equivalente a 4% p/p (40 g/kg) de Cobre)

**Cloruro trihidróxido dicúprico (equivalentes a 11% p/p (110 g/kg) de Cobre)



QUIMETAL

Fabricado y Distribuido por:

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos 1301, Maipu, Santiago, CHILE

Fono: +56-2-2381-7000

comercial@quimetal.cl

www.quimetal.cl

PRODUCTO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°2634

Lote N°

Vence:

20 Kilos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

SULFO-CUP® PREMIUM es un fungicida y bactericida compuesto por Hidróxido de cobre y Oxicloruro de cobre, los cuales pertenecen al grupo químico de los compuestos de cobre y el azufre pertenece al grupo de los calcógenos.

- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto
- Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evitar, en todo momento, el contacto del producto con la ropa y el cuerpo

Para su seguridad durante la preparación de la mezcla:

- Use protector facial, mascarilla para polvos, delantal impermeable, botas y guantes de goma

Para su seguridad durante la aplicación del producto:

- Use protector facial, mascarilla para polvos, overol impermeable, guantes y botas de goma. No trabaje en la nube generada al aplicar el producto.
- No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Mantener a personas lejos del lugar de aplicación, mientras ésta se realiza.

Para su seguridad después de la aplicación del producto:

- Bañarse y lavarse con agua y jabón luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia. Lavar la vestimenta de trabajo.

Síntomas de Intoxicación:

- **Ingestión:** diarrea, vómitos espontáneos, náuseas y dolores estomacales

Primeros Auxilios: Llevar al afectado a un Centro Asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

- **Contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos contaminados, lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas, y pliegues cutáneos. Acudir al médico.
- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague los lentes no deberán utilizarse nuevamente. SI LA IRRITACIÓN PERSISTE, CONSULTAR CON UN ESPECIALISTA.

- **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial

- **Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Llamar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia:

No inducir el vómito. Se puede realizar lavado gástrico y administrar carbón activado. Si se presenta dificultad respiratoria, aplicar oxígeno al 100%.

Antídoto: D-Penicilina, BAL (Dimercaprol)

Riesgos Ambientales:

SULFO-CUP® PREMIUM no es peligroso para las abejas ni aves. Tóxico a organismos acuáticos.

INSTRUCCIONES DE USO

SULFO-CUP® PREMIUM es una mezcla perfectamente homogénea de azufre, hidróxido de cobre y oxicloruro de cobre, especialmente formulada para ser aplicada como polvo, mediante azufradora convencional. Actúa por contacto en forma preventiva sobre los principales agentes causales de la pudrición ácida y sobre el oídio de la vid. Sus finas partículas aseguran una distribución y cubrimiento eficientes sobre el cultivo.

Cuadro Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis Kg/ha	Observaciones
Vides	Pudrición ácida (<i>Rhizopus stolonifer</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> y bacterias del grupo acético: <i>Acetobacter</i> , <i>Gluconobacter</i>)	20	Aplicar preventivamente desde los estados fenológicos de cierre de racimo o pinta hasta plena cosecha. No aplicar más de 8 veces por temporada.
	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	20 - 22	Iniciar las aplicaciones con brotes de 10 cms y repetir cada 7 a 10 días, según condiciones que favorezcan el desarrollo de la enfermedad. No aplicar más de 8 veces en la temporada. Utilizar la dosis menos con baja presión de la enfermedad. Utilizar la dosis mayor con alta presión de oídio.
Palto	Antracnosis	20 - 30	Aplicar preventivamente en pre-cosecha con frutos en desarrollo hasta aparición de yemas de invierno y/o inicio de brotación. Aplicar cada 30 días, repitiendo después de lluvias. No aplicar más de 5 veces en la temporada.

Preparación de la mezcla:

- Se utiliza directamente vía espolvoreo.

Aplicación:

- Aplicación como polvo seco vía espolvoreo mediante maquina azufradora convencional.

Incompatibilidad:

- Deben transcurrir tres semanas entre una aplicación de **SULFO-CUP® PREMIUM** y una aplicación de aceite o emulsiones concentradas.
- Evite aplicarlos con thiram, dinitros, dimetoato, polisulfuro de calcio y productos fitosanitarios de reacción alcalina.

Compatibilidad:

Compatible con pesticidas de uso corriente en la agricultura.

Fitotoxicidad:

- No presenta fitotoxicidad cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.
- Evite su uso en condiciones de alta temperatura (30°C o más).

Periodo de carencia:

- No tiene restricciones de carencia en los cultivos recomendados.

Tiempo de reingreso:

- No ingresar al área tratada, sin equipo protector, antes de 4 horas desde la aplicación, tanto para personas como animales.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA AL PERSONAL DE LA SALUD
INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL
NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE



Conducta Responsable®

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
CITUC (CONVENIO AFIPA) (56-2) 2635 3800
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.: (56-2) 2381 7000



© Marca Registrada de Quimetal Industrial S.A.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



CUIDADO

